

## 頭頸部

レジメン名		Weekly PTX (頭頸部癌)		癌種	頭頸部癌
解説	白金製剤抵抗性の進行再発頭頸部癌に対する化学療法。	1コース	内服・その他内容		
		7日	週1回投与を6週連続し、少なくとも2週間休薬する。		
備考		催吐リスク	過敏症予防のため必ず前投薬(ジフェンヒドラミン・ラニチジン・ステロイド)を行う。		
		軽			
薬剤名	投与量	手技		投与スケジュール	
パクリタキセル	100mg/m <sup>2</sup>	60分で点滴		day1	
レジメン名		RT+CDDP (頭頸部癌)		癌種	頭頸部癌
解説	頭頸部癌の標準的治療の1つ。	1コース	内服・その他内容		
		7日	2Gy/day, total 60-70Gy		
備考		催吐リスク	Weeklyで投与、最高7回まで。		
		高			
薬剤名	投与量	手技		投与スケジュール	
シスプラチン	40mg/m <sup>2</sup>	120分で点滴		day1	
レジメン名		Triweekly DTX (頭頸部癌)		癌種	頭頸部癌
解説	再発非小細胞肺癌、胃癌、乳癌、頭頸部癌に対する汎用化学療法の一つ。	1コース	内服・その他内容		
		21日			
備考		催吐リスク			
		軽			
薬剤名	投与量	手技		投与スケジュール	
ドセタキセル	60mg/m <sup>2</sup>	60分で点滴		day1	
レジメン名		RT+DTX (頭頸部癌)		癌種	頭頸部癌
解説	頭頸部癌の標準的治療の1つ。	1コース	内服・その他内容		
		7日	2Gy/day, total 60-70Gy		
備考		催吐リスク	Weeklyで投与、最高6回まで		
		軽			
薬剤名	投与量	手技		投与スケジュール	
ドセタキセル	10mg/m <sup>2</sup>	60分で点滴		day1	

レジメン名		TPF (頭頸部癌) 低用量		癌種	頭頸部癌
解説	頭頸部癌の標準的治療の1つ。	1コース	内服・その他内容		
		28日			
備考		催吐リスク			
		高			
薬剤名	投与量	手技	投与スケジュール		
ドセタキセル	75mg/m <sup>2</sup>	60分で点滴	day1		
シスプラチン	75mg/m <sup>2</sup>	120分で点滴	day1		
フルオロウラシル	750mg/m <sup>2</sup>	24時間持続点滴	day1-5		
レジメン名		TPF (頭頸部癌) 高用量		癌種	頭頸部癌
解説	頭頸部癌 (手術及び放射線療法前の導入化学療法)	1コース	内服・その他内容		
		21日			
備考		催吐リスク			
		高			
薬剤名	投与量	手技	投与スケジュール		
ドセタキセル	75mg/m <sup>2</sup>	60分で点滴	day1		
シスプラチン	75mg/m <sup>2</sup>	120分で点滴	day1		
フルオロウラシル	1000mg/m <sup>2</sup>	24時間で点滴	day1-5		
レジメン名		CDDP+5-FU+Cet		癌種	頭頸部癌
解説	頭頸部癌の標準治療のひとつ	1コース	内服・その他内容		
		28日			
備考		催吐リスク			
		高			
薬剤名	投与量	手技	投与スケジュール		
セツキシマブ (初回)	400mg/m <sup>2</sup>	120分で点滴	day1 (初回)		
セツキシマブ (2回目以降)	250mg/m <sup>2</sup>	60分で点滴	day1 (2回目以降)		
シスプラチン	100mg/m <sup>2</sup>	60分で点滴	day1		
フルオロウラシル	800mg/m <sup>2</sup>	24時間持続点滴	day1-5		
レジメン名		セツキシマブ単剤 (頭頸部癌)		癌種	頭頸部癌
解説	頭頸部癌に対する化学療法の1つ。	1コース	内服・その他内容		
		7日			
備考	過敏症予防のため前投薬(ジフェンヒドラミン)を行う。	催吐リスク			
		最小			
薬剤名	投与量	手技	投与スケジュール		
セツキシマブ (初回)	400mg/m <sup>2</sup>	120分で点滴	day1 (初回)		
セツキシマブ (2回目以降)	250mg/m <sup>2</sup>	60分で点滴	day1 (2回目以降)		
レジメン名		CDGP (頭頸部癌)		癌種	頭頸部癌
解説	毒性を考慮した進行再発頭頸部・食道癌に対する汎用化学療法の1つ。	1コース	内服・その他内容		
		28日			
備考		催吐リスク			
		中			
薬剤名	投与量	手技	投与スケジュール		
ネダプラチン	90mg/m <sup>2</sup>	60分で点滴	day1		

レジメン名	<b>PCE (頭頸部癌)</b>		癌種	頭頸部癌
解説	頭頸部扁平上皮癌に対する新規治療法。	1コース	内服・その他内容	
		21日		
備考	最大6コース施行し、それ以降はCet単剤となる。	催吐リスク		
		中		
薬剤名	投与量	手技	投与スケジュール	
セツキシマブ (初回)	400mg/m <sup>2</sup>	120分で点滴	day1 (初回)	
セツキシマブ (2回目以降)	250mg/m <sup>2</sup>	60分で点滴	day1 (2回目以降) ,8,15	
パクリタキセル	100mg/m <sup>2</sup>	60分で点滴	day1,8	
カルボプラチン	AUC=2.5	60分で点滴	day1,8	
レジメン名	<b>CBDCA+5-FU+Cet</b>		癌種	頭頸部癌
解説	頭頸部癌の標準治療のひとつ	1コース	内服・その他内容	
		21日		
備考		催吐リスク		
		中		
薬剤名	投与量	手技	投与スケジュール	
セツキシマブ (初回)	400mg/m <sup>2</sup>	120分で点滴	day1 (初回)	
セツキシマブ (2回目以降)	250mg/m <sup>2</sup>	60分で点滴	day1 (2回目以降) ,8,15	
カルボプラチン	AUC=5	60分で点滴	day1	
フルオロウラシル	1000mg/m <sup>2</sup>	24時間持続点滴	day1-4	
レジメン名	<b>2週毎 セツキシマブ (頭頸部癌)</b>		癌種	頭頸部癌
解説	EGFR陽性の治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌および頭頸部癌に使用が認められたため。	1コース	内服・その他内容	
		14日		
備考		催吐リスク		
		最小		
薬剤名	投与量	手技	投与スケジュール	
セツキシマブ	500mg/m <sup>2</sup>	120分で点滴	day1	
レジメン名	<b>【臨】 UDON P-II 5-FU+Ned+DTX併用 (頭頸部・口腔癌)</b>		癌種	頭頸部癌
解説	下咽頭・喉頭・口腔癌Ⅲ/Ⅳ期を対象としたUDON併用療法の第II相試験	1コース	内服・その他内容	
		28日		
備考		催吐リスク		
		中		
薬剤名	投与量	手技	投与スケジュール	
ドセタキセル	35mg/m <sup>2</sup>	60分で点滴	day1,15	
ネダプラチン	90mg/m <sup>2</sup>	90分で点滴	day1	
フルオロウラシル	800mg/m <sup>2</sup>	24時間で点滴	day1-5	
レジメン名	<b>RT+CBDCA (頭頸部癌)</b>		癌種	頭頸部癌
解説	頭頸部癌に対する治療のひとつ。	1コース	内服・その他内容	
		7日		
備考		催吐リスク	RT:60-70Gy(2Gy/Fr×30-35Fr)	
		中		
薬剤名	投与量	手技	投与スケジュール	
カルボプラチン	AUC=1.5	60分で点滴	day1	

レジメン名		<b>ニボルマブ（頭頸部癌）</b>		癌種	頭頸部癌
解説 備考	再発又は遠隔転移を有する頭頸部癌の治療のひとつ。	1コース	内服・その他内容		
		14日			
		催吐リスク			
		最小			
薬剤名		投与量		手技	投与スケジュール
ニボルマブ		240mg/body		30分で点滴	day1
レジメン名		<b>RT+CDDP（100mg/m<sup>2</sup>）（頭頸部癌）</b>		癌種	頭頸部癌
解説 備考	頭頸部がんの汎用標準的治療。	1コース	内服・その他内容		
		21日			
		催吐リスク			
		高			
薬剤名		投与量		手技	投与スケジュール
シスプラチン		100mg/m <sup>2</sup>		60分で点滴	day1
レジメン名		<b>ペムブロリズマブ+5-FU+CBDCA</b>		癌種	頭頸部癌
解説 備考	頭頸部癌のペムブロリズマブ併用療法。	1コース	内服・その他内容		
		21日			
		催吐リスク			
		中			
薬剤名		投与量		手技	投与スケジュール
ペムブロリズマブ		200mg/body		30分で点滴	day1
カルボプラチン		AUC=5		60分で点滴	day1
フルオロウラシル		1000mg/m <sup>2</sup>		24時間持続点滴	day1-4(計96時間)
レジメン名		<b>ペムブロリズマブ+5-FU+CDDP（頭頸部癌）</b>		癌種	頭頸部癌
解説 備考	頭頸部癌のペムブロリズマブ併用療法。	1コース	内服・その他内容		
		21日			
		催吐リスク			
		高			
薬剤名		投与量		手技	投与スケジュール
ペムブロリズマブ		200mg/body		30分で点滴	day1
シスプラチン		100mg/m <sup>2</sup>		60分で点滴	day1
フルオロウラシル		1000mg/m <sup>2</sup>		24時間持続点滴	day1-4(計96時間)
レジメン名		<b>ペムブロリズマブ（頭頸部癌）</b>		癌種	頭頸部癌
解説 備考	頭頸部癌の2次治療以降の標準治療のひとつ。	1コース	内服・その他内容		
		21日			
		催吐リスク			
		最小			
薬剤名		投与量		手技	投与スケジュール
ペムブロリズマブ		200mg/body		30分で点滴	day1

レジメン名		6週毎 ペムプロリスマブ (頭頸部癌)		癌種	頭頸部癌
解説 備考	頭頸部癌の治療法の一つ。	1コース	内服・その他内容		
		42日			
	催吐リスク				
	最小				
薬剤名	投与量	手技	投与スケジュール		
ペムプロリスマブ	400mg/body	30分で点滴	day1		
レジメン名		4週毎 ニボルマブ (頭頸部癌)		癌種	頭頸部癌
解説 備考	再発又は遠隔転移を有する頭頸部癌の治療のひとつ。	1コース	内服・その他内容		
		28日			
	催吐リスク				
	最小				
薬剤名	投与量	手技	投与スケジュール		
ニボルマブ	480mg/body	30分で点滴	day1		
レジメン名		RT+FP (頭頸部癌)		癌種	頭頸部癌
解説 備考	頭頸部がんの汎用標準的治療。	1コース	内服・その他内容		
		28日			
	催吐リスク				
	高				
薬剤名	投与量	手技	投与スケジュール		
シスプラチン フルオロウラシル	100mg/m <sup>2</sup> 1000mg/m <sup>2</sup>	60分で点滴 24時間持続点滴	day1 day1-5		
レジメン名		TPP		癌種	口腔癌
解説 備考	口腔扁平上皮癌に対する汎用化学療法の一つ。	1コース	内服・その他内容		
		21日			
	催吐リスク				
	高				
薬剤名	投与量	手技	投与スケジュール		
ピラルピシン シスプラチン ペプロマイシン	20mg/m <sup>2</sup> 50mg/m <sup>2</sup> 5mg/m <sup>2</sup>	30分で点滴 60分で点滴 4時間で点滴	day1 day2 day3-6		