## 近大奈良病院 がん化学療法レジメン一覧

| その他                           |            |        |       |          |        |                |
|-------------------------------|------------|--------|-------|----------|--------|----------------|
| レジメン名 エンドキサンパルス (高用量)         |            |        |       | 癌種       | 間質性肺炎、 | 全身性血管炎、ANCA関連血 |
| 解 全身性血管炎、ANCA関連血管炎エンドキサンパルス療法 |            | 1⊐-    | ース    | 内服・その他内容 |        |                |
| 説に使用する。                       |            | 14     | ·日    |          |        |                |
| 備 4コース目以降21日                  |            | 催吐り    | Jスク   |          |        |                |
| 考                             |            | 4      | Þ     |          |        |                |
| 薬剤名                           | 投与量        |        |       | 手技       |        | 投与スケジュール       |
| シクロホスファミド                     | 15mg/kg    |        | 120分  | で点滴      |        | day1           |
| レジメン名 エンドキサンパルス               | (固定用量)     |        |       | 癌種       | 間質性肺炎、 | 全身性血管炎、ANCA関連血 |
| 解 間質性肺疾患エンドキサンパルス療法に使用する。     |            | 1コース   |       | 内服・その他内容 |        |                |
| 説                             |            | 7-1    | 7-14日 |          |        |                |
| 考                             |            | 催吐リスク中 |       |          |        |                |
| 薬剤名                           | 投与量        |        |       | 手技       |        | 投与スケジュール       |
| シクロホスファミド                     | 500mg/body |        | 120分  | で点滴      |        | day1           |