

近畿大学病院中央臨床検査部で血液生化学的検査を受けられた患者様・ご家族の皆様へ

近畿大学病院 中央臨床検査部（以下、当検査部）では、「AIA-パック CL IL-2R による soluble interleukin-2 receptor (sIL-2R) 測定で非特異反応の原因となった干渉物質の探索に関する研究」という臨床研究を行っています。そのため、当検査部で血液生化学的検査を受けられた患者様の診療情報を使用させていただきますので、以下の内容を確認してください。なお、この研究は、近畿大学医学部等倫理委員会 (<https://www.med.kindai.ac.jp/rinri/index.html>) で審査・承認を受け、医学部長による実施の許可を受けて行われます。

① 試料・情報の利用目的及び利用方法（他の機関へ提供される場合はその方法を含む。）

この研究では、AIA-パック CL IL-2R による sIL-2R 測定で非特異反応の原因となった干渉物質について調べることを主な目的としています。そのため、当検査部で血液生化学的検査を受けられた患者様のうち、sIL-2R を測定した試料の残余検体を研究に利用します。試料の解析は、東ソー株式会社に依頼します。利用する情報は、患者様個人が特定されないようにした上で、個人情報に関しては、厳重に管理します。なお、それらの情報を他の機関へ提供することはありません。

② 利用し、又は提供する試料・情報の項目

・情報：年齢、性別、診断名、臨床病期、治療方法、予後、および各種検査結果（血液検査・細菌検査・病理学的検査・画像検査）

・試料：日常診療において必要な検査を行った後の血清

③ 利用又は提供を開始する予定日

近畿大学医学部長による実施許可日（2026 年 7 月 27 日）

④ 利用する者の範囲

近畿大学病院：森田 泰慶、戸田 宏文、山出 健二

東ソー株式会社：三澤 孝一、津浦 正史、岸本 麻紀子

⑤ 試料・情報の管理について責任を有するものの名称

近畿大学医学部

⑥ 試料・情報の二次利用について

本研究で用いた試料・情報は将来の研究で用いる可能性がある。その際には、改めて近畿大学医学部等倫理委員会で審査・承認を受け、医学部長による実施の許可を受けてから用いる。

⑦ 共同研究施設への試料の提供方法

試料の解析は東ソー株式会社が担当する。共同研究施設への試料の提供は、授受確認書を交わして、手渡しにて提供する。

⑧ 研究対象者等の求めに応じて、研究対象者が識別される試料・情報の利用又は他の研究機関への提供を停止する旨

この研究では、患者様・ご家族様の診療情報や試料が利用されることに同意できず、拒否されたい場合に、下記の方法により、いつでもその利用を停止することが可能です。また、利用の停止を受け付けた場合でも、その後の診療において一切の不利益を受けることはありません。ただし、利用の停止の申し出をされても、利用を停止することができない場合（論文公表の後など）がございますので、ご了承ください。

⑨ ⑦の研究対象者等の求めを受け付ける方法

下記までご連絡ください。なお、この研究に関するすべてのお問い合わせも下記で受け付けます。

[お問い合わせ先]

近畿大学病院中央臨床検査部 戸田 宏文

電話：072-288-7222（内線：5994）

以上