









部位別登録件数(性別・上位10部位)

全体					男性					女性							
順位	ICD-O-3	部位	割合	件数	昨年度件数(順位)	順位	ICD-O-3	部位	割合	件数	昨年度件数(順位)	順位	ICD-O-3	部位	割合	件数	昨年度件数(順位)
1	C34	気管支、肺	12.0%	434	435(1位)	1	C34	気管支、肺	13.6%	288	272(1位)	1	C50	乳房	16.6%	251	261(1位)
2	C18-C20	結腸、直腸	11.0%	400	370(3位)	2	C16	胃	11.8%	251	265(2位)	2	C18-C20	結腸、直腸	11.1%	168	158(3位)
3	C16	胃	10.1%	368	378(2位)	3	C61	前立腺	11.6%	246	195(4位)	3	C34	気管支、肺	9.7%	146	163(2位)
4	C50	乳房	6.9%	252	263(4位)	4	C18-C20	結腸、直腸	10.9%	232	212(3位)	4	C16	胃	7.8%	117	113(5位)
5	C61	前立腺	6.8%	246	195(6位)	5	C22	肝・肝内胆管	8.4%	177	175(5位)	5	C53	子宮頸(部)	6.0%	91	115(4位)
6	C22	肝・肝内胆管	6.4%	232	241(5位)	6	C15	食道	7.2%	153	154(6位)	6	C42	骨髄	4.4%	66	56(9位)
7	C15	食道	5.1%	186	172(8位)	7	C25	膵	4.5%	96	88(9位)	7	C25	膵	4.3%	65	63(8位)
8	C25	膵	4.4%	161	151(9位)	8	C44	皮膚	3.9%	83	96(7位)	8	C44	皮膚	4.2%	63	87(6位)
9	C42	骨髄	4.1%	148	146(10位)	9	C42	骨髄	3.9%	82	90(8位)	9	C54	子宮体部	4.1%	62	51(10位)
10	C44	皮膚	4.0%	146	183(7位)	10	C67	膀胱	2.8%	59	45(10位)	10	C22	肝・肝内胆管	3.6%	55	66(7位)





全部位・5大癌登録件数(性別・年代別)



2017年診断症例 全部位/症例区分

※当該腫瘍の診断および初回治療の過程に、自施設でどのように関係したかを判断するための項目。



初回治療の定義(概要)

初回治療は、診療計画等に記載された当該腫瘍の縮小・切除を意図した治療とし、経過観察が計画かつ実施された場合あるいは治療前に死亡された場合は経過観察という行為を初回治療とする。

範囲が不明確な場合は、病状が進行／再発したりするまでに、あるいはおよそ4か月以内に施行された治療を初回治療とする。