



部位別登録件数(性別・上位10部位)

全体					男性					女性										
順位	ICD-O-3	部位	割合	件数	昨年度件数	昨年度増減	順位	ICD-O-3	部位	割合	件数	昨年度件数	昨年度増減	順位	ICD-O-3	部位	割合	件数	昨年度件数	昨年度増減
1	C34	気管支、肺	13%	423	427	↓ -4	1	C34	気管支、肺	15%	278	295	↓ -17	1	C50	乳房	17%	249	235	↑ 14
2	C18-C20	結腸、直腸	11%	363	387	↓ -24	2	C16	胃	11%	217	258	↓ -41	2	C18-C20	結腸、直腸	11%	153	148	↑ 5
3	C16	胃	9%	317	355	↓ -38	3	C61	前立腺	11%	213	183	↑ 30	3	C34	気管支、肺	10%	145	132	↑ 13
4	C50	乳房	7%	249	235	↑ 14	4	C18-C20	結腸、直腸	11%	210	239	↓ -29	4	C16	胃	7%	100	97	↑ 3
5	C61	前立腺	6%	213	183	↑ 30	5	C22	肝・肝内胆管	7%	142	140	↑ 2	5	C53	子宮頸(部)	7%	97	81	↑ 16
6	C22	肝・肝内胆管	5%	182	190	↓ -8	6	C15	食道	7%	126	137	↓ -11	6	C44	皮膚	6%	83	60	↑ 23
7	C44	皮膚	5%	177	145	↑ 32	7	C44	皮膚	5%	94	85	↑ 9	7	C25	膵	5%	71	62	↑ 9
8	C25	膵	5%	151	146	↑ 5	8	C25	膵	4%	80	84	↓ -4	8	C54	子宮体部	4%	58	57	↑ 1
9	C15	食道	4%	149	178	↓ -29	9	C42	骨髄	3%	61	89	↓ -28	9	C42	骨髄	4%	53	63	↓ -10
10	C42	骨髄	3%	114	152	↓ -38	10	C67	膀胱	3%	55	64	↓ -9	10	C77	リンパ節	3%	43	50	↓ -7


全体3,349件









男性1,902件



女性1,447件





# 全部位・5大癌登録件数(性別・年代別)



## 2019年 全部位/症例区分

※当該腫瘍の診断および初回治療の過程に、自施設でどのように関係したかを判断するための項目。



### 初回治療の定義(概要)

初回治療は、診療計画等に記載された当該腫瘍の縮小・切除を意図した治療とし、経過観察が計画かつ実施された場合 あるいは治療前に死亡された場合は経過観察という行為を初回治療とする。

範囲が不明確な場合は、病状が進行／再発したりするまでに、あるいは およそ4か月以内に施行された治療を初回治療とする。