

食道

レジメン名	CDGP (食道癌)		癌種	食道癌
解説	毒性を考慮した進行再発頭頸部・食道癌に対する汎用化学療法の一つ。	1コース	内服・その他内容	
		28日		
備考		催吐リスク		
		中		
薬剤名	投与量	手技	投与スケジュール	
ネダプラチン	40mg/m ²	90分で点滴	day1	
レジメン名	RT+CDDP+5-FU (食道癌)		癌種	食道癌
解説	食道癌の汎用標準的治療。	1コース	内服・その他内容	
		28日		
備考		催吐リスク		
		高		
薬剤名	投与量	手技	投与スケジュール	
シスプラチン フルオロウラシル	75mg/m ² 1000mg/m ²	60分で点滴 24時間持続点滴	day1 day1-4	
レジメン名	CDGP+DTX (食道癌)		癌種	食道癌
解説	5-FU抵抗性食道癌に対する2次治療。	1コース	内服・その他内容	
		14日		
備考		催吐リスク		
		中		
薬剤名	投与量	手技	投与スケジュール	
ドセタキセル ネダプラチン	30mg/m ² 40mg/m ²	60分で点滴 90分で点滴	day1 day1	
レジメン名	Triweekly DTX (食道癌)		癌種	食道癌
解説	卵巣癌、食道癌、子宮体癌に対する有効化学療法の1つ。	1コース	内服・その他内容	
		21日		
備考		催吐リスク		
		軽		
薬剤名	投与量	手技	投与スケジュール	
ドセタキセル	70mg/m ²	60分で点滴	day1	

レジメン名	Weekly PTX (食道癌)		癌種	食道癌
解説	白金製剤抵抗性の進行再発食道癌に対する化学療法。	1コース	内服・その他内容	
		7日		
備考		催吐リスク	過敏症予防のため必ず前投薬(ジフェンヒドラミン・ラニチジン・ステロイド)を行う。	
		軽		
薬剤名	投与量	手技	投与スケジュール	
パクリタキセル	100mg/m ²	60分で点滴	day1	
レジメン名	PTX+CDGP		癌種	食道癌
解説	5-FU,シスプラチン抵抗性の進行再発食道癌に対する2次治療。	1コース	内服・その他内容	
		21日		
備考	過敏症予防のため必ず前投薬(ジフェンヒドラミン・ラニチジン・ステロイド)を行う。	催吐リスク		
		中		
薬剤名	投与量	手技	投与スケジュール	
パクリタキセル ネダプラチン	175mg/m ² 80mg/m ²	120分で点滴 90分で点滴	day1 day1	
レジメン名	4週毎 ニボルマブ (食道癌)		癌種	食道癌
解説	食道癌の2次治療以降の標準治療のひとつ。	1コース	内服・その他内容	
		28日		
備考		催吐リスク		
		最小		
薬剤名	投与量	手技	投与スケジュール	
ニボルマブ	480mg/body	30分で点滴	day1	
レジメン名	RT+CDDP+5-FU (食道癌)		癌種	食道癌
解説	食道癌の放射線化学療法60Gy汎用レジメン。	1コース	内服・その他内容	
		28日		
備考		催吐リスク	60Gr(2Gy/Fr×30Fr)	
		高		
薬剤名	投与量	手技	投与スケジュール	
シスプラチン フルオロウラシル	70mg/m ² 700mg/m ²	60分で点滴 24時間で点滴	day1 day1-4	
レジメン名	ペムブロリズマブ+FP (食道癌)		癌種	食道癌
解説	食道癌初回併用化学療法に適應拡大されたため。	1コース	内服・その他内容	
		最大6サイクル		
備考		催吐リスク		
		高		
薬剤名	投与量	手技	投与スケジュール	
ペムブロリズマブ シスプラチン フルオロウラシル	200mg/body 80mg/m ² 800mg/m ²	30分で点滴 60分で点滴 24時間持続点滴	day1 day1 day1-5(計120時間)	

レジメン名	CDDP+5-FU（食道癌術前）		癌種	食道癌
解説 備考	食道癌の術前化学療法	1コース	内服・その他内容	
		28日		
		催吐リスク		
		高		
薬剤名	投与量	手技	投与スケジュール	
シスプラチン	80mg/m ²	60分で点滴	day1	
フルオロウラシル	800mg/m ²	24時間持続点滴	day1-5	
レジメン名	【臨】UDON P-II 5-FU+Ned+DTX併用（食道癌）		癌種	食道癌
解説 備考	再発および遠隔転移食道癌を対象としたUDON併用療法の第II相試験	1コース	内服・その他内容	
		28日		
		催吐リスク		
		中		
薬剤名	投与量	手技	投与スケジュール	
ドセタキセル	35mg/m ²	60分で点滴	day1,15	
ネダプラチン	90mg/m ²	90分で点滴	day1	
フルオロウラシル	800mg/m ²	24時間で点滴	day1-5	
レジメン名	CDGP+5-FU		癌種	食道癌
解説 備考	食道癌に対する化学療法のひとつ。	1コース	内服・その他内容	
		28日		
		催吐リスク		
		中		
薬剤名	投与量	手技	投与スケジュール	
ネダプラチン	90mg/m ²	120分で点滴	day1	
フルオロウラシル	800mg/m ²	24時間で点滴	day1-5	
レジメン名	DCF		癌種	食道癌
解説 備考	食道癌の術前化学療法	1コース	内服・その他内容	
		21日		
		催吐リスク		
		高		
薬剤名	投与量	手技	投与スケジュール	
ドセタキセル	70mg/m ²	60分で点滴	day1	
シスプラチン	70mg/m ²	2時間で点滴	day1	
フルオロウラシル	750mg/m ²	24時間で点滴	day1-5	
レジメン名	ニボルマブ（食道癌）		癌種	食道癌
解説 備考	食道がんの標準治療のひとつ。	1コース	内服・その他内容	
		14日		
		催吐リスク		
		最小		
薬剤名	投与量	手技	投与スケジュール	
ニボルマブ	240mg/body	30分で点滴	day1	

レジメン名		mFOLFOX6 (食道癌)		癌種	食道癌
解説 備考	食道に対する標準的化学療法。	1コース	内服・その他内容		
		14日			
	催吐リスク				
	中				
薬剤名	投与量	手技	投与スケジュール		
レボホリナート	200mg/m ²	120分で点滴	day1		
オキサリプラチン	85mg/m ²	120分で点滴	day1		
フルオロウラシル	400mg/m ²	全開で点滴	day1		
フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間で点滴	day1		
レジメン名		Weekly 5-FU (bolous) (食道癌)		癌種	食道癌
解説 備考	食道癌に対する治療法の1つ。	1コース	内服・その他内容		
		7日			
	催吐リスク				
	軽				
薬剤名	投与量	手技	投与スケジュール		
フルオロウラシル	10mg/kg	15分で点滴	day1		