

泌尿器

レジメン名		ペムプロリズマブ+アキシチニブ		癌種	腎細胞癌
解説	根治切除不能又は転移性の腎細胞癌に対するペムプロリズマブ+アキシチニブ併用療法	1コース	内服・その他内容		
		21日	アキシチニブ 10mg/body 経口分2 day1-連日		
備考		催吐リスク	忍容性に応じ2週間毎に14mg/body、20mg/bodyまで増量可		
		最小			
薬剤名	投与量	手技		投与スケジュール	
ペムプロリズマブ	200mg/body	30分で点滴		day1	
レジメン名		アベルマブ+アキシチニブ		癌種	腎細胞癌
解説	根治切除不能又は転移性の腎細胞癌に対するアベルマブ+アキシチニブ併用療法	1コース	内服・その他内容		
		14日	アキシチニブ 10mg/body 経口分2 day1-連日		
備考		催吐リスク	忍容性に応じ2週間毎に14mg/body、20mg/bodyまで増量可		
		最小			
薬剤名	投与量	手技		投与スケジュール	
アベルマブ	10mg/kg	60分で点滴		day1	
レジメン名		ニボルマブ+イピリムマブ (腎細胞癌)		癌種	腎細胞癌
解説	転移性腎細胞癌の治療法	1コース	内服・その他内容		
		21日			
備考		催吐リスク			
		最小			
薬剤名	投与量	手技		投与スケジュール	
ニボルマブ イピリムマブ	240mg/body 1mg/kg	30分で点滴 30分で点滴		day1 day1	
レジメン名		ニボルマブ (腎細胞癌)		癌種	腎細胞癌
解説	転移性腎細胞癌の化学療法のひとつ。	1コース	内服・その他内容		
		14日			
備考		催吐リスク			
		最小			
薬剤名	投与量	手技		投与スケジュール	
ニボルマブ	240mg/body	30分で点滴		day1	

レジメン名		テムシロリムス（腎細胞癌）		癌種	腎細胞癌
解説 備考	転移性腎細胞癌の標準的分子標的薬治療法。		1コース	内服・その他内容	
			7日		
			催吐リスク		
			最小		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール	
テムシロリムス		25mg/body	60分で点滴	day1	
レジメン名		4週毎 ニボルマブ（腎細胞癌）		癌種	腎細胞癌
解説 備考	転移性腎細胞癌の化学療法のひとつ。		1コース	内服・その他内容	
			28日		
			催吐リスク		
			最小		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール	
ニボルマブ		480mg/body	30分で点滴	day1	
レジメン名		BEP		癌種	精巣癌
解説 備考	精巣癌の標準的導入化学療法。		1コース	内服・その他内容	
			21日		
			催吐リスク		
			高		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール	
シスプラチン		20mg/m ²	2時間で点滴	day1-5	
エトポシド		100mg/m ²	1時間で点滴	day1-5	
ブレオマイシン		20mg/m ²	30分で点滴	day2,9,16	
レジメン名		カバジタキセル		癌種	前立腺癌
解説 備考	去勢抵抗性前立腺癌に対する化学療法の1つ。		1コース	内服・その他内容	
			21日		
			催吐リスク		
			軽		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール	
カバジタキセル		25mg/m ²	60分で点滴	day1	
レジメン名		Weekly PTX（ホルモン抵抗性前立腺癌）		癌種	前立腺癌
解説 備考	ホルモン抵抗性前立腺癌に対する汎用化学療法の1つ。		1コース	内服・その他内容	
			28日		
			催吐リスク		
			軽		
薬剤名		投与量	手技	投与スケジュール	
パクリタキセル		90mg/m ²	60分で点滴	day1,8,15	

レジメン名	Triweekly High dose DTX (前立腺癌)		癌種	前立腺癌
解説 備考	前立腺癌に対する化学療法の一つ。	1コース	内服・その他内容	
		21日		
		催吐リスク		
		軽		
薬剤名	投与量	手技	投与スケジュール	
ドセタキセル	75mg/m ²	60分で点滴	day1	
レジメン名	Triweekly High dose DTX (前立腺癌)		癌種	前立腺癌
解説 備考	ホルモン抵抗性前立腺癌、子宮体癌に対する汎用化学療法の一つ。	1コース	内服・その他内容	
		21日		
		催吐リスク		
		軽		
薬剤名	投与量	手技	投与スケジュール	
ドセタキセル	70mg/m ²	60分で点滴	day1	
レジメン名	アベルマブ (尿路上皮)		癌種	尿路上皮癌
解説 備考	尿路上皮がん癌の治療法の一つ。	1コース	内服・その他内容	
		14日		
		催吐リスク		
		最小		
薬剤名	投与量	手技	投与スケジュール	
アベルマブ	10mg/kg	60分で点滴	day1	
レジメン名	低用量CDDP (放射線併用)		癌種	尿路上皮癌
解説 備考	浸潤性尿路上皮癌	1コース	内服・その他内容	
		7日		
		催吐リスク		
		高	0.8-2Gy/day 5times/week,total:50-66Gy	
薬剤名	投与量	手技	投与スケジュール	
シスプラチン	10mg/body	12時間で点滴	day1-5	
レジメン名	エンホルツマブ ベドチン (尿路上皮癌)		癌種	尿路上皮癌
解説 備考	癌化学療法後に増悪した根治切除不能の尿路上皮癌に適応拡大されたため	1コース	内服・その他内容	
		28日		
		催吐リスク		
	PD-1/PD-L1阻害剤による治療歴が必要!	軽		
薬剤名	投与量	手技	投与スケジュール	
エンホルツマブ ベドチン	1.25mg/kg	30分で点滴	day1,8,15	

レジメン名		GEM+CBDCA (尿路上皮癌)		癌種	尿路上皮癌		
解説 備考	転移性尿路上皮癌の腎機能低下症例における化学療法	1コース	内服・その他内容				
		21日					
		催吐リスク					
		中					
薬剤名		投与量		手技		投与スケジュール	
ゲムシタビン カルボプラチン		1000mg/m ² AUC=5		30分で点滴 120分で点滴		day1,6 day1	
レジメン名		MEC (尿路上皮癌)		癌種	尿路上皮癌		
解説 備考	尿路上皮癌に対する化学療法のひとつ。	1コース	内服・その他内容				
		28日					
		催吐リスク					
		高					
薬剤名		投与量		手技		投与スケジュール	
メトトレキサート エピルビシン シスプラチン		30mg/m ² 50mg/m ² 50mg/m ²		30分で点滴 10分で点滴 60分で点滴		day1,15 day1 day2,3	
レジメン名		ペムプロリズマブ (尿路上皮癌)		癌種	尿路上皮癌		
解説 備考	尿路上皮癌の2次治療の標準治療のひとつ。	1コース	内服・その他内容				
		21日					
		催吐リスク					
		最小					
薬剤名		投与量		手技		投与スケジュール	
ペムプロリズマブ		200mg/body		30分で点滴		day1	
レジメン名		6週毎 ペムプロリズマブ (尿路上皮癌)		癌種	尿路上皮癌		
解説 備考	尿路上皮癌に対する二次治療のひとつ。	1コース	内服・その他内容				
		42日					
		催吐リスク					
		最小					
薬剤名		投与量		手技		投与スケジュール	
ペムプロリズマブ		400mg/body		30分で点滴		day1	
レジメン名		GEM+PTX (尿路上皮癌)		癌種	尿路上皮癌		
解説 備考	転移性尿路上皮癌の2次化学療法	1コース	内服・その他内容				
		21日					
		催吐リスク					
		軽					
薬剤名		投与量		手技		投与スケジュール	
ゲムシタビン パクリタキセル		1000mg/m ² 175mg/m ²		30分で点滴 180分で点滴		day1,8 day1	

レジメン名	EDP (副腎皮質癌)		癌種	副腎皮質癌
解説 備考	進行転移性副腎皮質癌に対する化学療法の1つ。	1コース	内服・その他内容	
		28日		
		催吐リスク 高		
薬剤名	投与量	手技	投与スケジュール	
ドキシソルビシン シスプラチン エトポシド	20mg/m ² 40mg/m ² 100mg/m ²	全開で点滴 90分で点滴 90分で点滴	day1,8 day2,9 day5-7	
レジメン名	GC day1,8 (膀胱癌)		癌種	膀胱癌
解説 備考	膀胱癌に対する標準的chemotherapyの1つ。	1コース	内服・その他内容	
		21日		
		催吐リスク 高		
薬剤名	投与量	手技	投与スケジュール	
ゲムシタビン シスプラチン	1000-1250mg/m ² 70mg/m ²	30分で点滴 60分で点滴	day1,8 day1	
レジメン名	GC day1,8 CDDP分割 (膀胱癌)		癌種	膀胱癌
解説 備考	膀胱癌に対する標準的chemotherapyの1つ。	1コース	内服・その他内容	
		21日		
		催吐リスク 高		
薬剤名	投与量	手技	投与スケジュール	
ゲムシタビン シスプラチン	1000mg/m ² 35mg/m ²	30分で点滴 60分で点滴	day1,8 day1,8	
レジメン名	GC (膀胱癌)		癌種	膀胱癌
解説 備考	毒性を考慮した進行再発膀胱癌に対する汎用chemotherapyの1つ。	1コース	内服・その他内容	
		28日		
		催吐リスク 高		
薬剤名	投与量	手技	投与スケジュール	
ゲムシタビン シスプラチン	1000mg/m ² 70mg/m ²	30分で点滴 120分で点滴	day1,8,15 day2	
レジメン名	M-VAC (膀胱癌)		癌種	膀胱癌
解説 備考	進行・再発膀胱癌に対する標準的chemotherapy。	1コース	内服・その他内容	
		28日		
		催吐リスク 中		
薬剤名	投与量	手技	投与スケジュール	
メトトレキサート ビンブラスチン ドキシソルビシン シスプラチン	30mg/m ² 3mg/m ² 30mg/m ² 70mg/m ²	全開で点滴 全開で点滴 全開で点滴 60分で点滴	day1,15,22 day2,15,22 day2 day2	

レジメン名	GEM (膀胱癌)		癌種	膀胱癌
解説	膵癌、胆癌、膀胱癌、卵巣癌、悪性リンパ腫に対する化学療法の一つ。	1コース	内服・その他内容	
		28日		
備考		催吐リスク		
		軽		
	薬剤名	投与量	手技	投与スケジュール
	ゲムシタビン	1000mg/m ²	30分で点滴	day1,8,15