

MSI-Highを有する固形癌

レジメン名		ペムプロリズマブ (MSI-High)		癌種	MSI-Highを有する固形癌
解説	MSI-Highを有する固形癌の標準治療のひとつ。	1コース	内服・その他内容		
		21日			
備考		催吐リスク			
		最小			
薬剤名	投与量	手技	投与スケジュール		
ペムプロリズマブ	200mg/body	30分で点滴	day1		
レジメン名		6週毎 ペムプロリズマブ (MSI-High大腸癌)		癌種	MSI-Highを有する固形癌
解説	MSI-Highを有する固形癌の治療法の一つ。	1コース	内服・その他内容		
		42日			
備考		催吐リスク			
		最小			
薬剤名	投与量	手技	投与スケジュール		
ペムプロリズマブ	400mg/body	30分で点滴	day1		
レジメン名		ニボルマブ+イピリムマブ (MSI-High大腸癌)		癌種	MSI-Highを有する固形癌
解説	進行・再発のMSI-Highを有する結腸・直腸癌に適応が追加されたため。	1コース	内服・その他内容		
		21日			
備考		催吐リスク			
		最小			
薬剤名	投与量	手技	投与スケジュール		
ニボルマブ イピリムマブ	240mg/body 1mg/kg	30分で点滴 30分で点滴	day1 day1		
レジメン名		4週毎 ニボルマブ (MSI-High大腸癌)		癌種	MSI-Highを有する固形癌
解説	MSI-Highを有する結腸・直腸癌の標準治療のひとつ。	1コース	内服・その他内容		
		28日			
備考		催吐リスク			
		最小			
薬剤名	投与量	手技	投与スケジュール		
ニボルマブ	480mg/body	30分で点滴	day1		