

臨床検査基準値一覧

近畿大学病院(1)

検査項目	基準値	単位
CRP	0.00-0.14	mg/dL
Na	138-145	mmol/L
K	3.6-4.8	mmol/L
Cl	101-108	mmol/L
Ca	8.8-10.1	mg/dL
Pi	2.7-4.6	mg/dL
BUN	8-20	mg/dL
クレアチニン	M 0.65-1.07 F 0.46-0.79	mg/dL
GLU	73-109	mg/dL
UA	M 3.7-7.8 F 2.6-5.5	mg/dL
TP	6.6-8.1	g/dL
Alb	4.1-5.1	g/dL
A/G比	1.32-2.23	
総ビリルビン(T.Bil)	0.4-1.5	mg/dL
直接ビリルビン(D.Bil)	0.0-0.3	mg/dL
ALP	38-113	U/L
AMY	44-132	U/L
AST(GOT)	13-30	U/L
ALT(GPT)	M 10-42 F 7-23	U/L
LDH	124-222	U/L
CPK	M 59-248 F 41-153	U/L
γ-GTP	M 13-64 F 9-32	U/L
ChE	M 240-486 F 201-421	U/L
アンモニア	M 16-60 F 11-51	μmol/L
TC	142-220*	mg/dL
Trig	M 40-149* F 30-149*	mg/dL
血清鉄	40-188	μg/dL
TIBC	M 253-365 F 246-410	μg/dL
HbA1c (NGSP)	4.9-6.2	%
HDL-C	M 40*-90 F 40*-103	mg/dL
LDL-C(直接法)	65-139*	mg/dL
CPK-MB	≤25	U/L
マグネシウム	1.6-2.6	mg/dL
トロポニンT	≤0.014	ng/mL
リパーゼ	13-49	U/L
BNP	≤18.4	pg/mL
TRACP-5b	M 170-590 F 120-420	mU/dL
血清エリスロポエチン	4.2-23.7	mIU/mL
葉酸	4.0 以上	ng/mL

検査項目	基準値	単位
WBC	3.3-8.6	$\times 10^3/\mu\text{L}$
RBC	M 4.35-5.55 F 3.86-4.92	$\times 10^6/\mu\text{L}$
HGB	M 13.7-16.8 F 11.6-14.8	g/dL
HCT	M 40.7-50.1 F 35.1-44.4	%
MCV	83.6-98.2	fl
MCH	27.5-33.2	pg
MCHC	31.7-35.3	g/dL
RDW(赤血球容積粒度分布幅)	10.5-12.7	%
PLT	15.8-34.8	$\times 10^4/\mu\text{L}$
MPV(平均血小板容積)	6.9-10.6	fl
網赤血球	0.8-2.2	%
割合(%)		絶対数個/ μL
Stab	0.5-4.6	17-396
Seg	37.5-73.1	1238-6287
Lympo	20.2-53.2	667-4575
Mono	2.7-9.3	89-800
Eosino	0.2-4.1	7-353
Baso	0.2-1.3	7-112
Net	38-77	1254-6622
割合		
芽球	0.0-0.0	%
前骨髄芽球	0.0-0.0	
骨髄球	0.0-0.0	
後骨髄球	0.0-0.0	
杆状核好中球	0.5-4.6	
分葉核好中球	37.5-73.1	
好酸球	0.2-4.1	
好塩基球	0.2-1.3	
単球	2.7-9.3	
リンパ球	20.2-53.2	

*臨床判断値

:外注検査(SRL)

:外注検査(BML)

2026/8/17現在

臨床検査基準値一覧

近畿大学病院(2)

	検査項目	基準値	単位
凝固検査	PT(sec)	設定なし	sec
	PT(%)	70-130	%
	PT(INR)	設定なし	
	APTT(sec)	24.0-34.0	sec
	FDP(血)	<5	μg/mL
	AT	80-130	%
	Fib	200-400	mg/dL
	D-dimer	≤1.0	μg/mL
腫瘍マーカー	ProGRP	<75	pg/mL
	CEA	≤5.0	ng/mL
	AFP	≤10	ng/mL
	AFP-L3%	<10	%
	CA19-9	≤37	U/mL
	CA125	≤35	U/mL
	PSA	≤4.000	ng/mL
	PIVKA-II	<40	MAU/mL
	CYFRA	≤3.5	ng/mL
	SCC	≤2.3	ng/mL
	CA15-3	≤25.0	U/mL
	SIL-2R	191-517	U/mL
	フェリチン	M 39.9-465	ng/mL
	フェリチン(閉経前)	F 6.2-138	ng/mL
免疫	免疫グロブリンIgG	861-1747	mg/dL
	免疫グロブリンIgA	93-393	mg/dL
	免疫グロブリンIgM	M 33-183	mg/dL
		F 50-269	mg/dL
	免疫グロブリンIgE	≤232	IU/mL
	RF	≤15	IU/mL
	ANA	<40	倍
	MPO-ANCA	<3.5	U/mL
	PR3-ANCA	<3.5	U/mL
	CD3	58-76	%
	CD4	34-50	%
甲状腺	FT3	2.3-4.0	pg/mL
	FT4	0.9-1.7	ng/dL
	TSH	0.50-5.00	μIU/mL
	T3	80-160	ng/dL
	T4	6.1-12.4	μg/dL
感染症	HBS抗原スクリーニング	(-)	
	HCV抗体(ECLIA法)	(-)	
	HCV RNA定量[TaqMan PCR]	検出せず	LogIU/mL
	HBV DNA定量[TaqMan PCR]	検出せず	LogIU/mL
	HIV抗体判定(イムノクロマト)	(-)	
	HIV-1/2特異抗体(イムノクロマト)	(-)	
	HBs抗原(ECLIA法)	<0.05 (-)	IU/mL
	HBs抗体(ECLIA法)	<10 (-)	IU/L
	HBc抗体(CLIA)	<1.0 (-)	S/CO
	HBe抗原(CLIA)	<1.0 (-)	S/CO
	HBe抗体(CLIA)	<50.0 (-)	%Inh
	HIV抗原抗体(ECLIA法)	<0.9 (-)	COI
	HTLV-1/2抗体(ECLIA法)	<1.0 (-)	COI
	EBV抗体(VCA-IgG)(FA法)	<10	倍
	EBV抗体(VCA-IgG)(EIA法)	<0.5 (-)	
	T-SPOT	陰性(-)	
	(インターフェロンγ遊離試験)		

	検査項目	基準値	単位
動脈血ガス	pH	7.35-7.45	
	PaCO ₂	35-45	mmHg
	PaO ₂	80-100	mmHg
	SAT	94-99	%
	HCO ₃ ⁻	22-26 *	mmol/L
	ABE	-2.0~2.0	mmol/L
	SBE	-2.0~2.0	mmol/L
* 静脈血では参考値			
妊娠反応	妊娠反応定性	(-)	
	血清 HCG β	<1.00	ng/mL
	血清 HCG	M ≤2	mIU/mL
	血清 HCG(非妊婦)	F ≤3	mIU/mL
	血清 HCG(閉経後)	F ≤6	mIU/mL
	尿 HCG	<3	mIU/mL
その他	直接クーモス	(-)	
	間接クーモス	(-)	
	赤沈値(1時間値)	M 2-10	mm/h
		F 3-15	mm/h
	便潜血Hb濃度	≤100 (-)	ng/mL
	CH50	31.6-57.6	U/mL
	浸透圧(血)	275-290	mOsm/L
	浸透圧(尿)	50-1300	mOsm/L
	KL-6	<500	U/mL
	SP-D	<110	ng/mL
	FSH	M 1.8-12.0	mIU/mL
		F 卵胞期:3.0-10.0	mIU/mL
		排卵期:5.0-24.0	mIU/mL
		黄体期:1.3-6.2	mIU/mL
		閉経期:26.0-120.0	mIU/mL
	β-D-グルカン	<11.0	pg/mL
	テストステロン	M 142.4-923.1	ng/dL
		F 10.8-56.9	ng/dL
	ACTH	7.2-63.3	pg/mL
	コルチゾール	7.1-19.6	μg/dL
	DHEA-S	下記参照	
	年齢(才)		
	18-20	M 24-537	μg/dL
		F 51-321	
	21-30	M 85-690	
		F 18-391	
	31-40	M 106-464	
		F 23-266	
	41-50	M 70-495	
		F 19-231	
	51-60	M 38-313	
		F 8-188	
	61-70	M 24-244	
		F 12-133	
	71-	M 5-253	
		F 7-177	

外注検査(SRL)
外注検査(BML)

2026/8/17現在

基準値一覧

近畿大学病院(3)

	(早朝・随時)尿中一般検物質定性	
尿検査	比重	1.005-1.030
	pH	4.5-7.5
	蛋白	(-)
	糖	(-)
	ケトン体	(-)
	潜血	(-)
	ウロビリノーゲン	normal
	ビリルビン	(-)
	亜硝酸塩	(-)
	白血球エステラーゼ	陰性

	(早朝・随時)尿中有形成分定量	
尿有形成分	赤血球	≤4 コ/HPF
	白血球	≤4 コ/HPF
	大食細胞(マクロファージ)	正常ではみられない
	上皮細胞類	扁平上皮は正常でもみられる。尿細管上皮細胞や尿路上皮細胞、円柱上皮細胞は1個/HPF未満。 封入体 細胞、卵円形脂肪体は正常ではみられない。
	円柱類	0-1個/全視野以下、硝子円柱は健常者でもみられることがある。
	微生物類・寄生虫類	細菌は少量認められることがある。尿放置で増加
	塩類・結晶類	尿酸塩、リン酸塩、通常結晶類は健常者でもみられることがある。 異常結晶類は正常では見られない。
	異型細胞類	正常ではみられない

	(早朝・随時)尿化学検査			
尿検査定量	Na (蓄尿)	80-250	mmol/day	随時尿:該当なし
	K (蓄尿)	50-100	mmol/day	随時尿:該当なし
	Cl (蓄尿)	70-250	mmol/day	随時尿:該当なし
	Ca (蓄尿)	0.1-0.2	g/day	随時尿:該当なし
	Pi (蓄尿)	0.4-0.8	g/day	随時尿:該当なし
	UN (蓄尿)	6.5-13.0	g/day	随時尿:該当なし
	Cre (蓄尿)	0.50-1.50	g/day	随時尿:該当なし
	Glu (蓄尿)	≤0.1	g/day	随時尿:該当なし
	UA (蓄尿)	0.4-0.8	g/day	随時尿:該当なし
	TP (蓄尿)	<0.15	g/day	随時尿:該当なし
	Alb (蓄尿)	<30	mg/day	随時尿:該当なし
	クレアチン(蓄尿)	M≤170	mg/day	随時尿:該当なし
		F≤290	mg/day	随時尿:該当なし
	AMY (蓄尿)	該当なし	U/L	随時尿:50-500 U/L
	NAG (蓄尿)	該当なし	IU/L	随時尿:≤11.5 IU/L
	Mg (蓄尿)	0.02-0.16	g/day	随時尿:該当なし
	β2-MG(蓄尿)	11-253	μg/day	随時尿:該当なし
	CPR (蓄尿)	22.8-155.2	μg/day	随時尿:該当なし
	クレアチニンクリアランス	70-130 *	mL/min	* 性・年齢差あり
	eGFR	60以上	mL/分/1.73m ²	
	尿微量アルブミン(尿μAlb)	<30	mg/day	随時尿:該当なし
	コルチゾール(蓄尿)	4.3-176	μg/day	随時尿:該当なし
	尿ALB/尿Cre比(蓄尿)	該当なし		随時尿:ALB <30 mg/gCr

外注検査(SRL)
外注検査(BML)

2026/8/17現在